

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ- ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Να συνεχιστεί η υπεύθυνη στάση των πολιτών, ζήτησε ο δήμαρχος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων Σάκης Μπαλιούκος

Όλα αρνητικά τα rapid test

που έγιναν στο Καλλίκωμο

Κανένα θετικό κρούσμα κορωνοϊού δεν βρέθηκε στα rapid test που έγιναν την Πέμπτη 1/4/2021 σε 163 πολίτες, στην κεντρική πλατεία Καλλικώμου του δήμου Ανδρίτσαινας- Κρεστένων.

Η διενέργεια των ελέγχων έγινε από συνεργεία του ΕΟΔΥ και για μια ακόμη φορά στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, όλα τα rapid test ήταν αρνητικά.

Ανάμεσα σε εκείνους που εξετάστηκαν για covid-19 ήταν και ο δήμαρχος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων Σάκης Μπαλιούκος, ο οποίος επεσήμανε την ανάγκη να συνεχιστεί η λήψη προληπτικών μέτρων από όλους τους πολίτες, για την αποφυγή της αύξησης των κρουσμάτων σε επίπεδο Νομού.

Επίσης ο κ. Μπαλιούκος χαρακτήρισε πολύ θετική την υγειονομική κατάσταση που επικρατεί στο δήμο από πλευράς covid-19, επιστώντας ωστόσο την προσοχή όλων προκειμένου αυτή η υπεύθυνη στάση να συνεχιστεί και στο επόμενο χρονικό διάστημα.