

Στην Κρέστενα  
**Κανένα θετικό κρούσμα  
στα 139 rapid test**

Την προσοχή των πολιτών για τον κορωνοϊό, επέστησε ο Δήμαρχος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων Σ. Μπαλιούκος

**Αρνητικά ήταν και τα 139 rapid test που έγιναν την Τετάρτη 24 Μαρτίου, στην έδρα του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων.**

Από νωρίς το πρωί κλιμάκιο του ΕΟΔΥ προχώρησε σε ελέγχους σε κεντρικό σημείο της Κρέστενας, για τυχόν κρούσματα κορωνοϊού.

Ανάμεσα στους εξετασθέντες για covid-19 ήταν και ο δήμαρχος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων κ. Σάκης Μπαλιούκος, ο οποίος χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός πως όλα τα rapid test που έγιναν στην Κρέστενα, καθώς και στις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες αλλά και σε μεγάλες κοινότητες του δήμου, βγήκαν αρνητικά.

Επέστησε ωστόσο την προσοχή όλων των πολιτών και των φορέων, για τη συνέχιση τήρησης των μέτρων κατά της πανδημίας, που και στην Ηλεία παρουσιάζει αυξητικές τάσεις σε διάφορες περιοχές.